

# FOOD

## Liquidi Alimentari



# FOOD

## Liquid Food

## SELEZIONA IL TUO AVVOLGITUBO *SELECT YOUR HOSE REEL*

1/4"	1/2"	3/4"	1"	2"
<b>1,5 mt</b>				
AV 100				
<b>10 mt</b>				
				AV FOOD 2
<b>13 mt</b>				
			AV FOOD 1	
<b>15 mt</b>				
	AV 1000 FOOD			
<b>20 mt</b>				
		AV FOOD 1		

FOOD - LIQUIDI ALIMENTARI / FOOD - LIQUID FOOD

# AV FOOD 1




Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 30 316



# AV FOOD 2



AV FOOD 1

Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 20 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 13 mt 1" up to 20 mt 3/4" (external diameter 28 mm). Up to 13 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	10 bar
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	28 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	340x610x620 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 316 + tenute in materiale conforme contatto alimenti AISI 316 + food grade sealing
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Acqua POTABILE e prodotti alimentari su richiesta Drinkable Water and food product on request
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone fine corsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV FOOD 2

Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	2"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 10 mt 2" / up to 10 mt 2"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	10 bar
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	DIN 11851 DN 50
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	DIN 11851 DN 50
Peso <i>Weight</i>	60 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	65x70x80 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 316 + tenute in materiale conforme contatto alimenti AISI 316 + food grade sealing
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Acqua POTABILE e prodotti alimentari su richiesta Drinkable Water and food product on request
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone fine corsa 2" Hose bumper 2"

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

FOOD - LIQUIDI ALIMENTARI / FOOD - LIQUID FOOD

**AV 100****AV 1000 FOOD****AV 100**

<b>Diametri ammessi Admitted diameters</b>	Tubo nero NBR 10 bar 50°C ø 5x12 L=1,5 mt compreso Black NBR hose 10 bar 50°C ø 5x12 L=1,5 mt included
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" F
Connessione uscita Outlet thread size	1/8" M
Peso Weight	2 kg
Dimensione imballo Packing size	200x200x100 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304 + PET
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	PET + BRASS + polyamides
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Acqua / Water


**Staffa girevole  
Swivel bracket**  
**ST 15 316**
**AV 1000 FOOD**

<b>Diametri ammessi Admitted diameters</b>	1/4" - 3/8" - 1/2"
<b>Lunghezza tubo Hose lenght in meters</b>	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"
<b>Pressione lavoro Working pressure</b>	10 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F
Peso Weight	13 kg
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 316
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Acqua POTABILE e prodotti alimentari su richiesta Drinkable Water and food product on request
Accessori inclusi Included Accessories	Palla finecorsa (1/2") e nippolo (1/2") Hose bumper (1/2") and nipple (1/2")

**FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE**